



# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V  
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

Product name / Ürün İsmi:  
Bostik Nivotech 110

DoP-Nr. D1-0002

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu :

Bostik Nivotech 110

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product / Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

Bostik Nivotech 110

Cement Based Self-Levelling Compound for Flooring in confined areas

*Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Kapalı Alanlarda Kullanılan Zemin Şapı*

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları :

Cement Based Screed Material CT

*Çimentolu Şap Malzemesi CT*

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

TEKBAU YAPI MALZEMELERİ MADENCİLİK SAN. A.Ş.  
Yulafılı Köyü, Tavşantepe Mevkii  
59890 Çorlu/Tekirdağ/Türkiye

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / Yetkili Kişi Adı ve Adresi :

Not relevant / gerekli değil

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):

System 4 / Sistem 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard / *Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:*

Reaction to fire  
A1fl

Yangına karşı tepki  
A1fl

8. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	A1fl	EN 13813:2002
Release of corrosive materials / <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	CT	
Water permability / <i>Su geçirgenliği</i> (EN 1062-3)	NPD	
Water vapor permability / <i>Su buharı geçirgenliği</i> (EN 12086)	NPD	
Mechanical resistance / <i>Mekanik direnç</i> <i>Compressive strenght /</i> <i>Basınç dayanımı</i> <i>Bending Strenght /</i> <i>Eğilme dayanımı</i> <i>Wear Resistance /</i> <i>Aşınma direnci</i> (aşınan yüzeyler için)	C20 F6	

9. The performance of the product identified in section 1 and 2 is in conformity with the performance declared in section 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer as identified in section 4 / *Bu Ek'in 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 8 inci maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.*

Signed for and on behalf of Bostik GmbH by Company Management /  
*Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı*

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih*: 01/10/2014 Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

Name and Function - *İsim ve Görevi* :

Sibel Özkırım Sarıgül  
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü  
R&D – Quality Controller Manager



Signature – *İmza*

Tekbau Yapı Malzemeleri Madencilik A.Ş.  
Merkez ve Fabrika: Akçaburgaz Mah. Alkop Sanayi Sitesi 1575 Sok. C2 Blok N:5-14 34555, Esenyurt, İstanbul, Türkiye  
Tel:+90 212 858 01 26 (pbx), Fax: +90 212 858 01 34,  
Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ Tel:+90 282 676 46 62 (pbx), Fax: +90 282 676 46 63  
E-mail: info@bostik.com.tr  
A company of TOTAL  
www.bostik.com.tr